


TS NPDCL, తెలంగాణ రాష్ట్రం, హనుమకొండ గారికి... నమస్కారములతో...

ఆర్య!

విషయము : డిస్ట్రిబ్యూషన్ మరియు రిపోల్ సఫల్యలు చేస్తున్న కంపెనీల టూరిఫ్ ప్రతిపాదన, ఇతర విషయాలమైన అభ్యంతరములు మరియు సలవో గురించి...

సందర్భము : 1. గౌరవనీయ తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ వారి తేది 29-12-2021 బహిరంగ



ప్రకటన సందర్భముగా

2. తమరు నిర్వహించే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ల బహిరంగ విచారణలో నాకు వ్యక్తిగతముగా మాట్లాడడానికి 3 నిమిషాల సమయం ఇవ్వగలరని ప్రార్థన.

* * *

సమస్య - సలవో : సహాతుకమైన పెంపుదలను మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము... కొన్ని సవరణలను కోరుతూ....

1. సమర్పణ భావంతో, నీతి, నిజాయితీతో పనిచేస్తున్న అన్ని పర్మాల ఉద్యోగులను గుర్తించి, వారిని ప్రోత్సహించడానికి అవార్డు / రివార్డులు ఇవ్వపటిందిగా కోరుచున్నాము. ఇస్తే వాటి విపరాలు తెలుపగలరు. (ఉదా. TEXMO మోటార్ల కంపెనీ వారి ఉద్యోగస్తులు వారి దీలర్ల వద్ద, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వద్ద టీ కూడా తాగరు. గుట్టు, పాన్సపరాగ్ లాంటి జోలికి వెళ్లరు). దురలవాట్లు లేని, కష్టపడి పనిచేసే ఉద్యోగస్తులకు మేము కృతజ్ఞతా పూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వారిని ఆదరించి, అభినందించి, సన్మానించాలని కోరుతున్నాము.
2. NPDCL వారు విద్యుత్ ప్రమాదాలకు గురయి మరణించిన కారణాలు సవివరంగా తెలిపారు. ప్రమాదానికి సరిదైన కారణం గుర్తించినట్లయితే ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ చెడిపోయిన సందర్భాలలో డిస్ట్రిబ్యూ సాంత వాహనాలలో రవాణా చేసిన వాటి సంఖ్య కూడా ఇచ్చారు. పై విపరాలు ఇచ్చినందుకు సి.ఎం.డి. గారితో పాటుగా, ఇతర అధికారులు, సిబ్బంది అందరికి మా కృతజ్ఞతాపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము.
3. వ్యవసాయ సర్వేసు కనెక్షన్లు కొరకు దరఖాస్తు పెట్టుకున్న రైతులచే ట్రాన్స్ఫార్మర్ (DTR)కు గద్దె కట్టించడం పోల్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్ చేయడం జరుగుతుంది. అనుభవరాహిత్వముతో పోల్చు రవాణా చేస్తున్న సందర్భంగా కామారెడ్డి జిల్లా, రామారెడ్డి మండలం, గద్దె గ్రామంలో ఇద్దరు రైతులు మరణించడం జరిగింది. గతంలో సిద్ధిపేట మరియు వరంగల్ జిల్లాల్లోనూ జరిగింది. అనుభవం లేని రైతులచే పోల్చు రవాణా చేయించడం, పోల్చు ఎత్తించడం ప్రమాదకరం. ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి సంఘటనలు ఎన్ని జరిగాయి? డిస్ట్రిబ్యూ చేయాల్సిన పని రైతులచే చేయించి వారిని ప్రమాదానికి గురిచేసి చంపిన అధికారులపై తీసుకున్న చర్యలేమిటి? భవిష్యత్తో ఇలాంటివి జరగకుండా చూడవలెను.
4. వ్యవసాయ వినియోగదారునికి క్రొత్త Connection ఇచ్చిన సందర్భాలలో ఉన్న శాంక్లన్లో ఉన్న మెటీరియల్కు, వాడిన మెటీరియల్ తేడాలు ఉంటున్నవి. కొన్ని సామానులు, వినియోగ దారులచే కొనిపిస్తున్నారు. దీనిపై పారదర్శకత అవసరం. వాడిన మెటీరియల్, శాంక్లన్ అయిన మెటీరియల్ List వినియోగదారునికి ఒక కాపీ ఇచ్చి సంతకం తీసుకోవాలి. Periodical గా మెటీరియల్ వినియోగంపై 3rd పార్ట్ ఎంక్షెర్ జరిపించాలి.
5. Regulation 4 of 2013 ప్రకారంగా DTR నిర్మాణ ఖర్చు Discom బాధ్యత అని ఉంది. వాస్తవంగా క్లేత్రస్టాయిలో Agricultural వినియోగదారుల అంచనా (Estimate) లో కలిపి ORC చెల్లించమని అంటున్నారు. Regulation 4 of 2013 అమలు చేయడం లేదు. కారణం తెలుపగలరు.
6. Cat-V Agriculture కు సంబంధించిన 2020-21 సంాను మరియు 2021-22 సంా ఇప్పటి వరకు గడిచిన కాలానికి సంబంధించిన ORC Circle wise వసూలు అయిన మొత్తం ఎంత?

పేజీ తరువాయి 2....

7. 2020-21 ዓመት 2021-22 ዓመት በDiscom ስራ መግለጫ የሚከታተሉ ደንብ የሚያስፈልግ ስርዓት እና ገዢ ስርዓት (MUI) ይመስኝ ይችላል. የሚያስፈልግ ስርዓት እና ስርዓት ማረጋገጫ የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Auditor/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
8. የሚከታተሉ PPA የDiscom የሚያስፈልግ ስርዓት የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
9. 6 ዓመት ተሸጋዣ ወጪ. 50,000/- ዶላር የሚያስፈልግ ስርዓት የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
10. የሚከታተሉ ደንብ የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
11. CGRF የሚያስፈልግ ስርዓት የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
12. CGRF ተከታታይ የሚያስፈልግ ስርዓት የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
13. Toli Free No. የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
14. TS NPDCL / TS SPDCL የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
15. Discom የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)
16. CGRF የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Advocate of Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Access) የሚያስፈልግ ስርዓት (Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Discom/Supplier) የሚያስፈልግ ስርዓት (Internal Audit) የሚያስፈልግ ስርዓት (Category Live)

చేసే అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు ఇవ్వగలరు. అన్ని విద్యుత్ (A.E., A.D.E., D.E., S.E., Bill Collection Centre మరియు సిటీజన్ సెంటర్లలో) CGRF అడ్సెస్లు టోల్ ప్రీ సెంబర్లను ప్రాయించి, వాటిని ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాలి. దిస్క్యూ ప్రాంతంలోని అన్ని బీల్ కలెక్షన్ సెంటర్లలో ఏ ప్రాంతపు బిల్లులనైనా తీసుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి.

14. H.T. Category లో కాలనీలు, పంచాయతీలు, వాటికి సంబంధించిన క్యాటగిరీకి ఇంతకు ముందు రూ.లు 6.30 పైగా ఉండేది. దానిని పెంచడానికి ప్రపోజల్గా A.R.R. లో ప్రతిపాదించారు. ఆట్టి విభాగంలోనే గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినవి కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాని గృహాలు, అప్పార్ట్మెంట్లలోని ఘోటల్లు / మధ్య తరగతి గృహాలకు 300 యూనిట్లు దాటితే అత్యధిక టార్ఫ్ వర్తిస్తుంది. కానీ కోట్లది రూ.లు విలువైన విల్లలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న కోట్లది విలువైన ఘోటల్లో నివసించే వారికి H.T.-6 క్యాటగిరీలో ఉన్న కారణంగా తక్కువ టార్ఫ్ ఉన్నది. అదే ఒక్కత లేని ఎవరి (రాజకీయ / వివిధ ప్రజా సంఘాలు) అదరణ లేని (నోరులేని) మధ్య తరగతి వర్గాలు మాత్రమే ఎక్కువ టార్ఫ్ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. చిన్న వ్యాపారాలు గ్రామాల్లో ఇంటిలోనే వ్యాపారం చేసుకునే వర్గాల వారికి కూడా LT-II Category లో యూనిట్లకు 8 రూ.ల నుండి 11 రూ.లు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అదే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వ్యాపార సంస్థలు అని, సర్టీస్ సెంటర్లు, సూపర్ మార్కెట్లు మొదలగునవి తక్కువ టార్ఫ్ చెల్లిస్తున్నారు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనేది గతంలో దాదాపు లేదు. కొన్ని సంాల నుండి కొంతమేర ప్రారంభం అయి ఇదీవల కాలంలో వినియోగం చాలా పెరుగుతుంది. కావున వారికి వేరే క్యాటగిరీ (సింగరేషణి కాలరీస్ - ఇతర ఇండస్ట్రీయల్ కార్బికుల కాలరీలు లాగా కాకుండా) అమలు చేయాలి. చెల్లించే స్టోమత ఉన్న వారి నుండి సరియైన ధర నిర్దయించి డిస్క్యూమ్లను బలోపేతం చేయవలసిందిగా గౌరవ కమిషనర్ వారిని కోరుతున్నాం. అరంతస్తుల భవనాల విద్యుత్ వినియోగం కన్నా, బహుళ అంతస్తుల భవనాల వారు దాదాపు 6 నుండి 10 రెట్లు ఎక్కువ విద్యుత్ను వినియోగించి పర్యావరణానికి విఫూతం కలిగిస్తున్నారు.
15. పర్యావరణం కారణంగా ధర్యల్ విద్యుత్ 2023 వరకు కొంత మేరకు తగ్గించుకోవాల్సి ఉంది. దాని కొరకు తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిటి? ప్రత్యేకంగా సోలార్ మన రాప్ట్రంలో 325 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. సోలార్ పైన గతంలో ఎన్.పి.డి.సి.ఎల్. చాలా అభివృద్ధి సాధించి అవార్డులు కూడా పొందారు. పర్యావరణాల్ని ధృష్టిలో పెట్టుకొని, సంప్రదాయేతర (Revnewable) ఇంధనాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ప్రోత్సాహమివ్యాల్సి ఉంది. దేశ వ్యాపంగా గ్రిడ్ సాకర్యం మెరుగు పడిన, పడుచున్న అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని దేశంలో ఎక్కడ తక్కువ ధరలకు లభ్యమవుతుందో అక్కడ కొనుగోలు చేయాలి.
16. బస్సొండ్, రైల్వే స్టేషన్లల సరసన ఎయిర్పోర్ట్స్ ను చేర్చారు. బస్సొండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో టీలు, తినుబండారాలు, ఇతర వస్తువులు రేట్లు మరియు స్టేషన్ సర్టీస్ చార్ట్లు అతి స్వల్పం. ఎయిర్పోర్ట్లలో టీ రూ. 200/- పైగా ఉంటుంది. అలా అన్నింటికి ఎక్కువ ధరలే వసూలు చేస్తుంటారు. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్వహణ కొరకు ప్రతీ ఎయిర్టెక్ట్ పైన కొంత చార్ట్లు ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్లలో పలు విదేశీ మధ్యం షాప్లు, నగల షాప్లు, ఇతర దేశ, విదేశీ బ్రాండ్ల వస్తువులు అత్యధిక ధరలకు అమ్ముదయ్యే వస్తువులు ఉంటాయి. అడ్స్‌రైజింగ్ హోర్టింగ్సులు రాప్ట్రంలో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసినా యూనిట్లకు 13 రూ.లు చెల్లించాలి. కానీ ఎయిర్పోర్ట్లలో హోర్టింగ్సులకు, వ్యాపార స్థలాలకు, షాప్లకు, స్టోర్ హోటల్సుకు వాటికి సంబంధించిన క్యాటగిరీల క్రిందనే,

ఎయర్పోర్ట్ బయట టారీఫ్ ఎలా ఉందో, వీబికి కూడా టారీఫ్ను అలాగే నిర్దయించాలి. ఏవియేషన్కు సంబంధించి సాంకేతిక మరియు ప్రయాణీకులు వేచి ఉండే గదులకు కూడా రైల్వే స్టేషన్, బన్ స్టేషన్ల టారీఫ్ కాకుండా, కమర్సియల్ టారీఫ్ను వర్తింపజేయాలి.

గతంలో మేము అడిగిన ప్రశ్నకు గౌరవ E.R.C. వారు వాస్తవ వినియోగాన్ని విభజించాలి అని ఆర్థరు జారీ చేశారు. దాని ప్రకారంగా ప్రస్తుతం రాజీవ్‌గాంధీ ఇంటర్ నేషనల్ ఎయర్పోర్ట్ (GMR) పరిధిలో ఉంటే మొత్తం రైతులు వద్ద సేకరించిన 5400 ఎకరాలలో ఎన్ని సర్వీసులు ఉన్నాయి? అవి ఏ క్యాటగిరి క్రింద ఉన్నాయి? వాటి వినియోగం ఎంత? వాటి టారీఫ్ మరియు స్థిర చార్ట్లు (Fixed) ఎంత తెలియజేయగలరని Discomలను కోరతూ గౌరవ కమిషన్ వారిని వాస్తవ వినియోగాన్ని మరియు వాటి ఆదాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని టారీఫ్ నిర్దయించి అమలు చేయించి, డిస్క్మూల ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయాలని విస్తువించుకుంటున్నాం.

17. ఇటీవల క్లైటస్టాయిలో పనిచేసే తాత్కాలిక చిన్న ఉద్యోగులందరినీ పర్మిట్ చేయడం జరిగింది. వారి సర్వీసు సంవత్సరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తగు విధంగా వారి వేతనాలను పెంచాలి.

కేంద్ర.ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పి.ఆర్.సి. ప్రతి 10 సం॥లకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 5 సం॥లకు ఒకసారి అమలు చేస్తారు. కానీ అత్యధిక వేతనాలు ఉన్న డిస్క్మూ, ట్రాన్స్కో, జెన్కో ఉద్యోగస్తులకు మాత్రం 4 సం॥లకు ఒకసారి పి.ఆర్.సి. అమలు చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులల్లగా పి.ఆర్.సి.ని 5 సం॥లకు ఒకసారి అమలుచేసి, వినియోగదారులపై భారం పెరగకుండా చూడాలని గౌరవ కమిషన్ వారిని కోరుచున్నాము.

18. సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ మరియు స్టేట్ విజిలెన్స్ కమిషన్కు సంబంధించిన చట్టాలు / నిబంధనలను అనుసరించి విజిలెన్స్ను ఏర్పాటుచేసి, వినియోగదారుల పైనే గాకుండా డిస్క్మూ, ట్రాన్స్కో, జెన్కోల అంతర్గత అవకత్వపకలపై కూడా నిఘ్న ఉంచాలి. ప్రస్తుతం సి.వి.సి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కంపెనీలోని ఉన్నతాధికారులే విజిలెన్స్కు ఆధిపత్యం వహిస్తున్నారు. దీనిని చట్టబద్ధంగా చేయగలరని గౌరవ కమిషన్ వారికి విస్తువించు కుంటున్నాం.

గౌరవ కమిషన్ వారికి మా సూచనలు, సలహాలను సహాదయింతో పరిశీలించి, మా సమస్యలను పరిష్కరించగలరని విస్తువించుకొంటున్నాం.

దీని ప్రతి :

సెక్రెటరీ, TS ERC, గారి ద్వారా

గౌరవ కమిషన్కు సమస్యరిస్తూ, సమర్పించడమైనది.

భవదీయ

D. Ravu

శ్రీ రవు. D. Ravu

శ్రీ రవు. D. Ravu

శ్రీ రవు. D. Ravu

శ్రీ రవు. D. Ravu

40. LINGA REDDY

H. No: 8-90

JAGALA SAGAR

METPALLI (MOL)

JAGITIYAL (PT)

TELANGANA (4)

PIN: 505325

Mobile: 9908295502